

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit: EasyPART**
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Usage professionnel et/ou industriel
- **Emploi de la substance / de la préparation:** Mousse coupe-feu intumescente EI 120
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :**
- **Producteur/fournisseur:**  
COMPART  
ZI Synerpôle  
Avenue du Moulinas  
30340 Salindres, France  
+33 (0)4 66 540 540  
commercial@compart.fr
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**  
France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59  
Belgique / Luxembourg : (+352) 8002-5500  
Suisse : 145

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**



GHS08 danger pour la santé

- |               |       |                                                                                                                  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resp. Sens. 1 | H334  | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| Carc. 2       | H351  | Susceptible de provoquer le cancer.                                                                              |
| Repr. 2       | H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                   |
| STOT RE 2     | H373  | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |



GHS09 environnement

- |                   |      |                                                                                    |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|



GHS07

- |               |      |                                          |
|---------------|------|------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Provoque une irritation cutanée.         |
| Eye Irrit. 2  | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| Skin Sens. 1  | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.     |
| STOT SE 3     | H335 | Peut irriter les voies respiratoires.    |

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 1)

· **Pictogrammes de danger :**



GHS08 GHS09

· **Mention d'avertissement :** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

 Diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues  
 Zinc borate

· **Mentions de danger :**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **Conseils de prudence :**

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.

P284 [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Indications complémentaires:**

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

· **2.3 Autres dangers :**

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB :**

· **PBT:** Non applicable.

(suite page 3)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

 · **vPvB:** Non applicable.

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

 · **3.2 Caractérisation chimique: Mélange**

 · **Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

 · **Composants dangereux:**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 9016-87-9<br>RTECS: TR 0320000<br>Reg.nr.: 01-2119457024-46                    | diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | 25-50% |
| Numéro CE: 907-387-3<br>Reg.nr.: 01-2119511174-52                                   | Phosphate de diphenyle et de tolyle (MCS)<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-10%  |
| CAS: 138265-88-0<br>EINECS: 235-804-2<br>Reg.nr.: 01-2119691658-19-0001             | Zinc borate<br>⚠ Repr. 2, H361d; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5-10%  |
| CAS: 98-94-2<br>EINECS: 202-715-5<br>RTECS: GX 1198000<br>Reg.nr.: 01-2119533030-60 | cyclohexyldiméthylamine<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                                            | <1%    |
| CAS: 3033-62-3<br>EINECS: 221-220-5<br>Reg.nr.: 01-2119972935-21-0000               | N,N,N',N'-tétraméthyl-2,2'-oxybis(éthylamine)<br>⚠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                                                                                                                            | <1%    |

 · **SVHC** Aucun

 · **Indications complémentaires:**

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

 · **4.1 Description des premiers secours :**

 · **Remarques générales:**

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Ne retirer la protection respiratoire qu'après avoir retiré les vêtements contaminés.

Respiration artificielle dans le cas d'une respiration irrégulière ou d'un arrêt respiratoire.

 · **Après inhalation :**

Donner de l'air frais ou de l'oxygène; demander d'urgence une assistance médicale.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

 · **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

 · **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

 · **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 3)

- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

- **5.1 Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers :**
- **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :**  
Pas nécessaire.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Diluer avec beaucoup d'eau.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres sections :**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.  
Eviter la formation d'aérosols.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités :**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun :** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.

(suite page 5)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

Nom du produit: **EasyPART**

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** : Pas d'autres informations importantes disponibles. (suite de la page 4)

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **8.1 Paramètres de contrôle :**
- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**  
Sans autre indication, voir point 7.
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Remarques supplémentaires:**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition :**
- **Équipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Conserver à part les vêtements de protection.  
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- **Protection respiratoire:**



Protection respiratoire minimale recommandée.

ABEK-P3

- **Protection des mains:**



Gants de protection

- **Matériau des gants** : Butylcaoutchouc
- **Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Indications générales**
- **Aspect:**
  - **Forme:** Liquides visqueux
  - **Couleur:** Partie A : gris - Partie B : marron
  - **Odeur:** Caractéristique
  - **Seuil olfactif:** Non déterminé.

(suite page 6)

FR

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 5)

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| · valeur du pH:                                        | Non déterminé.                                     |
| · Changement d'état                                    |                                                    |
| Point de fusion/point de congélation:                  | Non déterminé.                                     |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | Non déterminé.                                     |
| · Point éclair :                                       | Non applicable.                                    |
| · Inflammabilité (solide, gaz):                        | Non applicable.                                    |
| · Température d'auto inflammation:                     | Non applicable.                                    |
| · Température de décomposition:                        | Non déterminé.                                     |
| · Température d'auto-inflammabilité:                   | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.         |
| · Propriétés explosives:                               | Le produit n'est pas explosif.                     |
| · Limites d'explosion:                                 |                                                    |
| Inférieure:                                            | Non déterminé.                                     |
| Supérieure:                                            | Non déterminé.                                     |
| · Pression de vapeur:                                  | Non déterminé.                                     |
| · Densité:                                             | > 1.2.                                             |
| · Densité relative                                     | Non déterminé.                                     |
| · Densité de vapeur:                                   | Non déterminé.                                     |
| · Taux d'évaporation:                                  | Non déterminé.                                     |
| · Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:              | Non miscible.                                      |
| · Coefficient de partage: n-octanol/eau:               | Non déterminé.                                     |
| · Viscosité:                                           |                                                    |
| Dynamique:                                             | Non déterminé.                                     |
| Cinématique:                                           | Non déterminé.                                     |
| · 9.2 Autres informations :                            | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- 10.1 Réactivité : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.2 Stabilité chimique :
- Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:  
Pas de produits de décomposition dangereux connus

FR

(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 6)

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

· **Toxicité aiguë :**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**CAS: 9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues**

|             |          |                      |
|-------------|----------|----------------------|
| Oral        | LD50     | >15.000 mg/kg (rat)  |
| Dermique    | LD50     | >9.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 490 mg/l (rat)       |

**CAS: 103-83-3 benzyldiméthylamine**

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| Oral        | LD50     | 265 mg/kg (rat)     |
| Dermique    | LD50     | 1.660 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 2,06 mg/l (rat)     |

**CAS: 98-94-2 cyclohexyldiméthylamine**

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Oral        | LD50     | 348 mg/kg (rat) |
| Dermique    | LD50     | 300 mg/kg (ATE) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 1,88 mg/l (rat) |

**CAS: 3033-62-3 N,N,N',N'-tétraméthyl-2,2'-oxybis(éthylamine)**

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| Oral        | LD50     | 500 mg/kg (ATE) |
| Dermique    | LD50     | 300 mg/kg (ATE) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 0,05 mg/l (ATE) |

**CAS: 108-01-0 2-diméthylaminoéthanol**

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| Oral        | LD50     | 2.000 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD50     | 1.370 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 3,25 mg/l (souris)  |

· **Effet primaire d'irritation :**

· **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée.

· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Provoque une sévère irritation des yeux.

· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Peut provoquer une allergie cutanée.

· **Indications toxicologiques complémentaires:**

· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

· **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Cancérogénicité**

Susceptible de provoquer le cancer.

· **Toxicité pour la reproduction**

Susceptible de nuire au fœtus.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires.

(suite page 8)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 7)

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Effets écotoxiques:**
- **Remarque:** Toxique chez les poissons.
- **Autres indications écologiques :**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minime dans le sous-sol.  
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.  
Toxique pour les organismes aquatiques.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets :**
- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

#### · Catalogue européen des déchets

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| HP4  | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires                      |
| HP5  | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration |
| HP7  | Cancérogène                                                             |
| HP10 | Toxique pour la reproduction                                            |
| HP13 | Sensibilisant                                                           |
| HP14 | Écotoxique                                                              |

- **Emballages non nettoyés**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

(suite page 9)

FR

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 8)

· **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 Numéro ONU                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ADR, IMDG, IATA                                   | UN3082                                                                                                                                                                                                                           |
| · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU |                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ADR                                               | UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues)                                                                                          |
| · IMDG                                              | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues, Phosphate de diphényle et de tolyle (MCS), boron zinc hydroxide oxide, N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE), MARINE POLLUTANT |
| · IATA                                              | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (containing diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues)                                                                                                            |
| · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ADR                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                            |
| · Classe                                            | 9 (M6) Matières et objets dangereux divers.                                                                                                                                                                                      |
| · Étiquette                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                |
| · IMDG                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                            |
| · Class                                             | 9 Matières et objets dangereux divers.                                                                                                                                                                                           |
| · Label                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                |
| · IATA                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                                                                                                               |
| · Class                                             | 9 Matières et objets dangereux divers.                                                                                                                                                                                           |
| · Label                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                |

(suite page 10)

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 9)

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.4 Groupe d'emballage</li> <li>· ADR, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                | III                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.5 Dangers pour l'environnement:</li> <li>· Polluant marin:</li> <li>· Marquage spécial (ADR):</li> </ul>                                  | Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : Zinc borate<br>Signe conventionnel (poisson et arbre)<br>Signe conventionnel (poisson et arbre) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</li> <li>· Code danger:</li> <li>· No EMS:</li> <li>· Stowage Category</li> </ul> | Attention: Matières et objets dangereux divers.<br>90<br>F-A,S-F<br>A                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC</li> </ul>                                       | Non applicable.                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Indications complémentaires de transport:</li> </ul>                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· ADR</li> <li>· Quantités limitées (LQ)</li> <li>· Quantités exceptées (EQ)</li> </ul>                                                        | 5L<br>Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Catégorie de transport</li> <li>· Code de restriction en tunnels</li> </ul>                                                                  | 3<br>-                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· IMDG</li> <li>· Limited quantities (LQ)</li> <li>· Excepted quantities (EQ)</li> </ul>                                                       | 5L<br>Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· "Règlement type" de l'ONU:</li> </ul>                                                                                                        | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE, ISOMÈRES ET HOMOLOGUES), 9, III                |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- Catégorie SEVESO E2 Danger pour l'environnement aquatique
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 200 t
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t

(suite page 11)

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 10)

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Raisons pour modifications**· **Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3:**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H311 Toxique par contact cutané.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 Mortel par inhalation.

H331 Toxique par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire

Sensibilisation cutanée

Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles  
(exposition unique)Toxicité spécifique pour certains organes cibles  
(exposition répétée)Dangers pour le milieu aquatique- danger à long  
terme (chronique) pour le milieu aquatique

La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

(suite page 12)

FR

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'édition : 25.11.2020

Numéro de version 5.1

Révision: 25.11.2020

**Nom du produit: EasyPART**

(suite de la page 11)

IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3  
Acute Tox. 3: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 3  
Acute Tox. 2: Toxicité aiguë - inhalation – Catégorie 2  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - inhalation – Catégorie 4  
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B  
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1  
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2  
Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3  
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2  
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1  
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1  
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2  
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

FR